



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rosпотrebnadzor.ru http://29.rosпотrebnadzor.ru

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 202/1-пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 24 » апреля 20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Тихоновой Ксенией Андреевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приморская средняя школа» (далее - МБОУ «Приморская СШ») (юридический адрес: 163523, Архангельская область, Приморский р-н, д. Рикасиха, д. 66), ИНН 2921004669, ОГРН 1022901496001 по адресам: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66, 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65, 163525, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 67, 163550, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Лешина, д. 16, 163550. Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, д. 6, 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 62, 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 61, 163512, Архангельская область, Приморский район, д. Васьково, д. 50, 163512, Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково, д. 78, 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66.

п. 3.4.6. За 4 А классом (по списку 17 детей) не закреплен отдельный учебный кабинет (дети обучаются в разных кабинетах).

п.2.4.11. На момент проверки обнаружено неисправное санитарно-техническое оборудование в следующих помещениях: в туалете для мальчиков на I этаже неисправен писсуар.

п.2.5.3. Обнаружены дефекты отделки стен в туалете для мальчиков на 1 этаже (частично отсутствует плитка).

Обнаружены дефекты отделки потолка в туалете для мальчиков на 1 этаже (следы протекания).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65

СП 2.4.3648-20

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21) Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65.

п. 2.4.3. Обнаружены дефекты покрытия парт в кабинете 2 «Б» класса (сколы).

п.2.5.2. Обнаружены дефекты поверхности пола в следующих помещениях: в кабинет 2 «А» класса (2 этаж) (отверстия), в кабинете 1 «А» класс (отверстия).

п.2.5.3. Обнаружены дефекты отделки стен коридоре на 1 этаже (следы протекания, трещины).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163512, Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково, д. 78

СП 2.4.3648-20

п. 1.8. (п. 11 СанПиН 3.3686-21). Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п.2.4.3. (глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению (далее - СанПиН 1.2.3685-21) Подбор мебели для воспитанников группы «Гномики» (3-5 лет) проведён без учёта их роста (протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 03.04.2023 года № Ц-44 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе») – 3 рабочих места по высоте рабочей поверхности стола и 3 рабочих места по высоте сидения стула из 15 рабочих мест не соответствуют росту воспитанников.

п. 2.4.11. Санитарно – технологическое оборудование имеет дефекты в туалетной группы «Семицветик» один кран из 4 не закреплен.

п.2.5.3. Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности стен, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в буфетной группы «Гномики» (трещина), в туалетной группы «Гномики» (отслоение покраски, следы протеканий), в спальня группы «Гномики» (трещина).


п.2.11.1. (глава VI таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21). Не представлен протокол лабораторных испытаний на исследование песка по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

п.2.11.4. Не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей в туалетных всех групп.

п.2.11.5. Не представлен договор химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей, документы, подтверждающие ее проведение.

п.3.1.3. Помещения постоянного пребывания детей (игровые групп «Пчелки», «Семицветик», «Гномики») не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды.

п.2612. СанПиН 3.3686-21. Для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность отсутствуют отдельные емкости с крышками (с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности) для проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов в буфетных всех групп.



МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163512, Архангельская область, Приморский район, деревня Васьково, д. 50

СП 2.4.3648-20

п. 1.8; п. 11 СанПиН 3.3686-21. Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п. 2.4.2., 3.4.14. Не обеспечивается наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий: - 2 класс по списку 23 ребенка, площадь кабинета №10 (по техническому паспорту) – 48,4 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, (таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21). В соответствии с протоколом измерения ученической мебели на соответствие росту детей от 04.04.2023 года №Ц-544 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов в учебном кабинете №9 (3 класс) не соответствует санитарным требованиям: а именно: минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов фактически составляет 99 см при нормативе не менее 240 см.

п. 2.5.3. Отделка стен в коридоре 1 этажа, над умывальными раковинами, перед столовой не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка на ½ стены).

Обнаружены дефекты поверхности стен в коридоре 2 этажа (отслоение краски).

филиал «Лайдокский детский сад «Кораблик» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1

СП 2.4.3648-20

п.1.5. Работники филиала «Лайдокский детский сад «Кораблик» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:

- не обеспечено в соответствии с требованиями санитарного законодательства проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (норматив – 1 раз в 2 года) (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников отсутствуют отметки о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Коренина С.С. (воспитатель, дата приема на работу 18.10.2002).

п.2.5.3. Обнаружены дефекты и повреждения отделки стен в раздевальной группе «Карасики» (трещины).

п.3.1.3. На момент осмотра помещение постоянного пребывания детей (игровая группа «Карасики») не оборудована прибором по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды.

п.п.2.4.12.,3.1.7. На момент осмотра в туалетных группах «Карасики», «Мальки» обнаружено хранение уборочного инвентаря (ведер, ветоши) на полу, что не исключает доступ детей к нему, в имеющихся хозяйственных шкафах недостаточно места для хранения уборочного инвентаря.

п.3.1.8. На момент осмотра в группах «Карасики», «Мальки» отсутствовали бесконтактные термометры (имелись в наличии электронные термометры).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

п.3.13. Кладовая для хранения сухих продуктов не оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

п.5.1. На пищеблоке отсутствовал термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи.

п.8.1.7. В МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 на момент осмотра отсутствовала в доступных для родителей и детей местах (в холле, в групповых ячеек группы «Карасики», «Мальки») следующая информация: рекомендации по организации здорового питания детей.

На момент осмотра в меню за 03.04.2023 года, вывешенном в раздевальных группах «Карасики», «Мальки» не указана калорийность порций, в меню, вывешенном на линии раздачи пищеблока не указана калорийность порций, масса порций.

п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21

Раздел 6. Таблица 6.18. Пищевлок на момент осмотра не укомплектован минимальным перечнем оборудования:

- в мясорыбном цехе отсутствовали контрольные весы,
- в горячем цехе, совмещенном с холодным цехом отсутствовал универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина (имеется 2 универсальных механических привода в цехе вторичной обработки овощей),
- бактерицидная установка для обеззараживания воздуха установлена в зоне окна для приема чистой кухонной посуды, вместо участка (в зоне) приготовления холодных блюд.

п.2612. СанПиН 3.3686-21, п.п.4.,4.3. постановления Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 24.10.2022 № 10 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции среди населения Архангельской области» (далее - постановление), п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

В МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1, осуществляющем образовательную деятельность, в целях профилактики групповой заболеваемости независимо от наличия или отсутствия регистрации в них случаев заболеваний в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной инфекции не проводятся следующие дополнительные профилактические мероприятия:

- не проводится обработка столовой, чайной посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами, а именно: на момент осмотра в буфетных групп «Карасики», «Мальки» отсутствовали емкости с крышечкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550. Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, д. 6

п.1.5. СП 2.4.3648-20 (п. 15 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н, ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ, приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н
Работники МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550. Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, д. 6 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, согласно представленной информации «Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550. Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, д. 6:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: Зарубин А.С. (машинист, кочегар, дата приема на работу 01.11.2007, дата последней иммунизации 19.03.2002); Майзерова И.В. (воспитатель, дата приема на работу 28.08.2018, дата последней иммунизации 22.04.2009).

филиал «Пертоминская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Ленина, д. 16

п.1.5.СП 2.4.3648-20, п.п.15, 16 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»:

Работники филиала «Пертоминская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Ленина, д. 16 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников филиал «Пертоминская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» отсутствуют отметки об иммунизации против дифтерии, столбняка у следующих работников: Агафонова А. В. (учитель, дата приема на работу 21.08.2006, дата последней ревакцинации 07.07.2012), Зарубин А. С. (машинист (кочегар), дата приема на работу 01.11.2007, дата последней ревакцинации 19.03.2002), Майзерова Н. В. (воспитатель, дата приема на работу

28.08.2018, дата последней ревакцинации 22.04.2009), Смирнова Е. И. (уборщик помещений, дата приема на работу 19.03.2012),

- не пройдена вакцинация против гепатита В (в представленных сведениях о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников филиал «Пертоминская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» отсутствуют отметки об иммунизации против гепатита В у следующих работников: Зарубин А. С. (машинист (кочегар), дата приема на работу 01.11.2007), Смирнова Е. И. (уборщица, дата приема на работу 19.03.2012).

п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21:

Раздел 6. Таблица 6.18. В соответствии с представленной информацией «Характеристика пищеблока» филиал «Пертоминская основная школа-детский сад» пищеблок на момент осмотра не укомплектован минимальным перечнем оборудования:

- в горячем цехе в зоне переработки овощной продукции: отсутствует универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, картофелесочистительная машина;

- в горячем цехе в зоне холодных закусок: отсутствует универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина, электропривод для готовой продукции.

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 61 (детский сад)

СП 2.4.3648-20

п. 1.5 (п.п. 15,19 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29п «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»): в соответствии с информацией представленной администрацией МБОУ «Приморская СШ» по адресам: 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 61, 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 62 работники не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена вакцинация против гриппа (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: Агафонов Иван Игоревич (кочегар, дата приема на работу 01.09.2021), Кувалдин Николай Михайлович (кочегар, дата приема на работу 01.10.2022), Майзерова Светлана Геннадьевна (младший воспитатель, дата приема на работу 01.09.2023), Майзеров Виктор Николаевич (кочегар, дата приема на работу 10.10.2022), Петрова Ольга Вячеславовна учитель, дата приема на работу 15.08.1992), Петрова Галина Николаевна (воспитатель, дата приема на работу 01.09.2021), Петров Игорь Филиппович (сторож, дата приема на работу 01.10.2004), Петрова Анна Альбертовна (завхоз, дата приема на работу 23.10.2000), Петрова Нина Николаевна (повар, дата приема на работу 12.10.2015), Петрова Светлана Андреевна (младший воспитатель, дата приема на работу 16.09.2022), Пунанцева Анна Максимовна (руководитель филиала, дата приема на работу 03.09.2020), Пунанцев Сергей Евгеньевич (кочегар, дата приема на работу 14.09.2020), Федотова Вера Валентиновна (учитель, дата приема на работу 02.11.2020).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163525, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 67

СП 2.4.3648-20

п.1.5. СП 2.4.3648-20 (п.п.15,16,18,19 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»): в соответствии с представленной информацией работники МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163525, Архангельская область,

Приморский район, д. Рикасиха, д. 67 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации:

- не пройдена ревакцинация против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Балковой Зои Анатольевны (повар, 1954 г.р., дата приема на работу 02.09.2019); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016); у Ившеной Надежды Викторовны (воспитатель, 1962 г.р., дата приема на работу 18.08.1981); у Лодыгиной Оксаны Александровны (младший воспитатель, 1980 г.р., дата приема на работу 04.02.2022); у Орловой Надежды Венедиктовны (старший сторож, 1962 г.р., дата приема на работу 11.01.2018); у Федоровой Ольги Григорьевны (заведующая складом, 1955 г.р., дата приема на работу 01.07.1983); у Чуркина Андрея Александровича (старший сторож, 1969 г.р., дата приема на работу 13.10.2018).

- не пройдена вакцинация против гепатита В (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016).

- не пройдена вакцинация против кори (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016); у Показий Марины Сергеевны (воспитатель, 1978 г.р., дата приема на работу 01.10.2010).

- не пройдена вакцинация против гриппа (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014), у Гапевой Ксении Игоревны (младший воспитатель, 1977 г.р., дата приема на работу 17.10.2011), у Марченко Елены Владимировны (прачка, 1966 г.р., дата приема на работу 15.09.2002), у Звягиной Татьяны Сергеевны (музыкальный руководитель, 1975 г.р., дата приема на работу 31.08.2016), у Ившеной Надежды Викторовны (воспитатель, 1962 г.р., дата приема на работу 18.08.1981), у Корельской Елены Николаевны (повар, 1964 г.р., дата приема на работу 05.09.2022), у Лодыгиной Оксаны Александровны (младший воспитатель, 1980 г.р., дата приема на работу 04.02.2022), у Нутрихиной Евгении Валентиновны (воспитатель, 1973 г.р., дата приема на работу 01.01.2003), у Орловой Надежды Венедиктовны (старший сторож, 1962 г.р., дата приема на работу 11.01.2018), у Панфиловой Натальи Анатольевны (музыкальный руководитель, 1950 г.р., дата приема на работу 01.09.2022), у Хозяшевой Елены Александровны (уборщица, 1961 г.р., дата приема на работу 28.08.2017), у Чуркина Андрея Александровича (старший сторож, 1969 г.р., дата приема на работу 13.10.2018).

п.1.8. СП 2.4.3648-20; п.11. СанПиН 3.3686-21. Не представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п.п.2.2., п.2.2.1. На момент осмотра обнаружены дефекты ограждения территории детского сада – отверстия, частично отсутствует секции ограждения (по всему периметру территории 12 секций).

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; (Раздел VI. Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия вместо нержавеющей стали (5 кастрюль – с маркировкой «ГП», для вторых блюд).

п.2.5.3. Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка на 1/2 стены): в раздевальной младшей группы №1, в раздевальной группы раннего возраста, в раздевальной 2 младшей группы, в раздевальной средней группы, в раздевальной старшей группы.

п.2.11.5. Не представлен договор химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей, документы, подтверждающие ее проведение.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.13. На момент осмотра производственные ванны в овощном цехе, в зоне моечной для мытья кухонной посуды и в зоне мясо-рыбного цеха, в горячем цехе над плитами не оборудованы локальные вытяжные системы.

п. 2.16. Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами в следующих помещениях: в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (сколы покраски); в горячем цехе за водонагревателем (сколы покраски).

Выявлены дефекты поверхности напольного покрытия, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами в следующих помещениях: в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (стертая поверхность плитки); в овощном цехе совмещенным с кладовой для хранения овощей (стертая поверхность плитки).

п.5.1. На пищеблоке отсутствовал термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи.

Раздел 6. Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 Пищеблок на момент осмотра не укомплектован минимальным перечнем оборудования:

- в зоне мясо-рыбного цеха: оборудована одна производственная ванна (с маркировкой "МРС" для обработки мяса, рыбы, куры) вместо двух;

- бактерицидная установка для обеззараживания воздуха установлена в зоне мясо-рыбного цеха, вместо участка (в зоне) приготовления холодных блюд (салатов).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66

1. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66.

2. Обеспечить размещение обучающихся 1-4 классов в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах.

3. Отремонтировать неисправное санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков на 1 этаже (писсуар).

4. Провести ремонт отделки поверхности стен в туалете для мальчиков на 1 этаже (частично отсутствует плитка).

5. Провести ремонт отделки поверхности потолка в туалете для мальчиков на 1 этаже (следы протекания).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65

6. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 65.

7. Провести замену парт в кабинете 2 «Б» класса (сколы).

8. Провести ремонт отделки поверхности пола в следующих помещениях: в кабинете 2 «А» класса (2 этаж) (отверстия), в кабинете 1 «А» класс (отверстия).

9. Провести ремонт отделки поверхности стен коридоре на 1 этаже (следы протекания, трещины).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163512, Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково, д. 78

10. Предоставить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

11. Обеспечить подбор мебели с учетом роста воспитанников группы «Гномики» (3-5 лет).

Таша


12. Заменить или отремонтировать санитарно – технологическое оборудование в туалетной группе «Семицветик», закрепить один кран из 4.
13. Провести ремонт отделки поверхности стен в буфетной группы «Гномики», в туалетной группы «Гномики», в спальня группы «Гномики».
14. Предоставить протокол лабораторных испытаний на исследование песка по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.
15. Оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей в туалетных всех групп.
16. Предоставить договор химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей, документы, подтверждающие ее проведение.
17. Оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды помещения постоянного пребывания детей (игровые групп «Пчелки», «Семицветик», «Гномики»).
18. Обеспечить обработку столовой, чайной посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами в емкостях с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163512, Архангельская область, Приморский район, деревня Васьково, д. 50

19. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля по адресу: 163512, Архангельская область, Приморский район, деревня Васьково, д. 50.
20. Обеспечить предельную наполняемость класса для обучающихся из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий в кабинете №10 (2 класс).
21. Обеспечить минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов в учебном кабинете №9 (3 класс).
22. Выполнить отделку стен над умывальными раковинами, перед столовой материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
23. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в коридоре 2 этажа.

филиал «Лайдокский детский сад «Кораблик» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

24. Представить сведения о проведении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (норматив – 1 раз в 2 года) работника: Корешина С.С. (воспитатель, дата приема на работу 18.10.2002).
25. Провести ремонт стен с устранением дефектов в раздевальной группы «Карасики» (трещины).
26. Оборудовать помещение постоянного пребывания детей (игровую группу «Карасики») прибором по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды.
27. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в туалетных групп «Карасики», «Мальки» (ведер, ветоши) в недоступном для детей месте, оборудованном хозяйственным шкафом.
28. Обеспечить наличие в группах «Карасики», «Мальки» бесконтактных термометров.
6. Оборудовать кладовую для хранения сухих продуктов прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.
29. Обеспечить наличие на пищеблоке термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи.
30. Обеспечить наличие в доступных для родителей и детей местах (в холле, в групповых ячейках, перед пищеблоком) информации: рекомендаций по организации здорового питания детей; в меню - калорийность порций, масса порций.
31. Укомплектовать пищеблок минимальным перечнем оборудования: мясорыбный цех - контрольными весами, горячий цех, совмещенный с холодным цехом - универсальным механическим приводом или (и) овоцперезательной машиной, оборудовать участок (зону) приготовления холодных блюд бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.
32. Обеспечить обработку столовой, чайной посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами в емкостях с крышкой с четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности.



МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Северная, д. 6

33. Предоставить сведения о прохождении вакцинации против дифтерии, столбняка у следующих сотрудников: Зарубин А.С. (машинист, кочегар, дата приема на работу 01.11.2007, дата последней иммунизации 19.03.2002); Майзерова Н.В. (воспитатель, дата приема на работу 28.08.2018, дата последней иммунизации 22.04.2009).

филиал «Пертоминская основная школа-детский сад» МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163550, Архангельская область, Приморский район, п. Пертоминск, ул. Ленина, д. 16.

34. Предоставить сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка у следующих работников: Агафонова А. В. (учитель, дата приема на работу 21.08.2006, дата последней ревакцинации 07.07.2012), Зарубин А. С. (машинист (кочегар), дата приема на работу 01.11.2007, дата последней ревакцинации 19.03.2002), Майзерова Н. В. (воспитатель, дата приема на работу 28.08.2018, дата последней ревакцинации 22.04.2009), Смирнова Е. И. (уборщик помещений, дата приема на работу 19.03.2012), против гепатита В у следующих работников: Зарубин А. С. (машинист (кочегар), дата приема на работу 01.11.2007), Смирнова Е. И. (уборщица, дата приема на работу 19.03.2012).

35. Укомплектовать пищеблок минимальным перечнем оборудования: горячий цех в зоне переработки овощной продукции - универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной, каргофелеочистительной машиной; горячий цех в зоне холодных закусок - универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной, электроприводом для готовой продукции.

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163554, Архангельская область, Приморский район, д. Лопшеньга, ул. Советская, д. 61 (детский сад)


36. Предоставить сведения о проведении ревакцинации против гриппа у следующих работников: Агафонов Иван Игоревич (кочегар, дата приема на работу 01.09.2021), Кувалдин Николай Михайлович (кочегар, дата приема на работу 01.10.2022), Майзерова Светлана Геннадьевна (младший воспитатель, дата приема на работу 01.09.2023), Майзеров Виктор Николаевич (кочегар, дата приема на работу 10.10.2022), Петрова Ольга Вячеславовна учитель, дата приема на работу 15.08.1992), Петрова Галина Николаевна (воспитатель, дата приема на работу 01.09.2021), Петров Игорь Филиппович (сторож, дата приема на работу 01.10.2004), Петрова Анна Альбертовна (завхоз, дата приема на работу 23.10.2000), Петрова Нина Николаевна (повар, дата приема на работу 12.10.2015), Петрова Светлана Андреевна (младший воспитатель, дата приема на работу 16.09.2022), Пушацева Анна Максимовна (руководитель филиала, дата приема на работу 03.09.2020), Пушацев Сергей Евгеньевич (кочегар, дата приема на работу 14.09.2020), Федотова Вера Валентиновна (учитель, дата приема на работу 02.11.2020).

МБОУ «Приморская СШ» по адресу: 163525, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 67

37. Предоставить сведения о проведении ревакцинации против дифтерии, столбняка (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Балковой Зои Анатольевны (повар, 1954 г.р., дата приема на работу 02.09.2019); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016); у Ившеной Надежды Викторовны (воспитатель, 1962 г.р., дата приема на работу 18.08.1981); у Лодыгиной Оксаны Александровны (младший воспитатель, 1980 г.р., дата приема на работу 04.02.2022); у Орловой Надежды Венедиктовны (старший сторож, 1962 г.р., дата приема на работу 11.01.2018); у Федоровой Ольги Григорьевны (заведующая складом, 1955 г.р., дата приема на работу 01.07.1983); у Чуркина Андрея Александровича (старший сторож, 1969 г.р., дата приема на работу 13.10.2018).

38. Предоставить сведения о проведении вакцинации против гепатита В (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016).

39. Предоставить сведения о проведении вакцинации против кори (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014); у Долгополовой Ольги Николаевны (учитель-логопед, 1980 г.р., дата приема на работу 01.09.2016); у Показий Марины Сергеевны (воспитатель, 1978 г.р., дата приема на работу 01.10.2010).



40. Представить сведения о проведении вакцинации против гриппа (документы, подтверждающие ее проведение, не представлены) у следующих работников: у Бедановой Ксении Игоревны (воспитатель, 1990 г.р., дата приема на работу 27.08.2014), у Гашевой Ксении Игоревны (младший воспитатель, 1977 г.р., дата приема на работу 17.10.2011), у Марченко Елены Владимировны (прачка, 1966 г.р., дата приема на работу 15.09.2002), у Звягиной Татьяны Сергеевны (музыкальный руководитель, 1975 г.р., дата приема на работу 31.08.2016), у Ившеной Надежды Викторовны (воспитатель, 1962 г.р., дата приема на работу 18.08.1981), у Корельской Елены Николаевны (повар, 1964 г.р., дата приема на работу 05.09.2022), у Лодыгиной Оксаны Александровны (младший воспитатель, 1980 г.р., дата приема на работу 04.02.2022), у Нутрихиной Евгении Валентиновны (воспитатель, 1973 г.р., дата приема на работу 01.01.2003), у Орловой Надежды Венедиктовны (старший сторож, 1962 г.р., дата приема на работу 11.01.2018), у Панфиловой Натальи Анатольевны (музыкальный руководитель, 1950 г.р., дата приема на работу 01.09.2022), у Хозяшевой Елены Александровны (уборщица, 1961 г.р., дата приема на работу 28.08.2017), у Чуркина Андрия Александровича (старший сторож, 1969 г.р., дата приема на работу 13.10.2018).

41. Представить документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

42. Восстановить целостность ограждения по всему периметру территории (12 секций).

43. Заменить кухонную посуду для приготовления пищи из алюминия на посуду из нержавеющей стали.

44. Выполнить отделку стен материалами позволяющими проводить влажную уборку в следующих помещениях: в раздевальной младшей группы №1, в раздевальной группы раннего возраста, в раздевальной 2 младшей группы, в раздевальной средней группы, в раздевальной старшей группы.

45. Представить договор химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей, документы, подтверждающие ее проведение.

46. Оборудовать производственные ванны в овощном цехе, в зоне моечной для мытья кухонной посуды и в зоне мясо-рыбного цеха, в горячем цехе над плитами локальными вытяжными системами.

47. Провести ремонт стен с устранением дефектов в следующих помещениях: в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (сколы покраски); в горячем цехе за водонагревателем (сколы покраски).

48. Провести ремонт напольного покрытия с устранением дефектов в следующих помещениях: в кладовой для хранения сухой и сыпучей продукции (стертая поверхность плитки); в овощном цехе совмещенным с кладовой для хранения овощей (стертая поверхность плитки).

49. Обеспечить наличие на пищеблоке термометра для контроля температуры блюд на линии раздачи.

50. Укомплектовать пищеблок минимальным перечнем оборудования: в зоне мясо-рыбного цеха: оборудовать производственную ванну; (в зоне) приготовления холодных блюд (салатов) оборудовать бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа» (юридический адрес: 163523, Архангельская область, Приморский р-н, д. Рикасиха, д. 66), ИНН 2921004669, ОГРН 1022901496001

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182) 21-04-72 в электронном виде на адрес detigig@29.rosпотребнадзор.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».



Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской
области

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

К.А. Тихонова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя

Предписание направлено по адресу (получено лично):